

[Zum Textbeginn - \[Accesskey + 1\]](#) [Zur Navigation - \[Accesskey + 2\]](#) [Zur Marginalspalte - \[Accesskey + 3\]](#)

☐ Abkürzungen auflösen

Ihre Position: [Startseite](#) » [Klassifikationen, Terminologien, Standards](#) » [FAQ](#)

FAQ-Center Klassifikationen: ICD-10

Hier finden Sie Antworten zu häufig gestellten Fragen zur ICD-10.

Zum Durchsuchen der [FAQs zu ICD-10 und OPS](#) öffnen Sie bitte die erweiterte [DIMDI-Website-Suche](#) durch Klick auf "Los" und wählen Sie unter "Suchen in" den Suchbereich "FAQs ICD-10 und OPS".

[Suchtipps zu den FAQs zu ICD-10 und OPS](#)

Haben Sie darüber hinaus noch Fragen oder Anregungen? Dann wenden Sie sich an uns:

Tel.: +49 221 4724-524

E-Mail: [Klassifikationen](#)

Pfad: [FAQ Klassifikationen](#) » [ICD-10](#) » [ICD-10-GM zur Übersicht](#)

Worin besteht der Unterschied zwischen einer Ulzeration und einer Gangrän bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit der Extremitäten (pAVK) im Sinne der Codes I70.2- ? (FAQ Nr. 1014)

seit ICD-10-GM Version 2015

Für die Version 2015 wurde die Kategorie 'I70.2- Atherosklerose der Extremitätenarterien' neu strukturiert. Eine Neubelegung bisher schon vorhandener Schlüsselnummern ließ sich dabei nicht vermeiden. Die unten aufgeführten Definitionen für Ulzeration und Gangrän gelten unverändert weiter, beziehen sich aber ab der ICD-10-GM 2015 auf die Schlüsselnummern 'I70.24 Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration' und 'I70.25 Becken-Bein-Typ, mit Gangrän'.

ICD-10-GM Version 2013 und 2014

Auf Antrag der beteiligten Fachgesellschaften ([s.u.](#)) gelten in Abstimmung mit der [AG ICD](#) des [KKG](#) die folgenden Definitionen in der ICD-10-GM 2013 bei der Verwendung der Schlüsselnummern I70.23 und I70.24:

- **Ulzeration (I70.23):**

Hierbei handelt es sich um einen auf Haut (Kutis) und Unterhaut (Subkutis) begrenzten Substanzdefekt.

- **Gangrän (I70.24):**

Hierbei handelt es sich um eine Nekrose mit Autolyse und Verfärbung des Gewebes. Es werden zwei Formen der Gangrän unterschieden:

1. **Trockene Gangrän:** Nekrose mit Eintrocknen und Schrumpfen des Gewebes in Folge von Wasserverlust.
Hierunter werden auch das Ulkus, das Haut (Kutis) und Unterhaut (Subkutis) überschreitet, sowie exulzerierte Nekrosen gefasst.
2. **Feuchte Gangrän:** Nekrose mit Verflüssigung des Gewebes infolge bakterieller Stoffwechseltätigkeit.

Vertreter folgender Fachgesellschaften waren beteiligt:

- Deutsche Gesellschaft für Angiologie ([DGA](#)): Herr C. Fahrig, Berlin
- Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin ([DGG](#)): [Prof. Dr. A. Billing](#), Offenbach
- Deutsche Dermatologische Gesellschaft ([DDG](#)): Prof. Dr. R. Rempel, Kassel
- Deutsche Gesellschaft für Chirurgie ([DGCH](#)): Dr. R. Bartkowski, Berlin

- Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung e.V.: Dr. R. Bartkowski, Berlin

[zur Übersicht](#)

Bitte beachten Sie den wichtigen Hinweis zu den FAQs zu ICD-10-GM und OPS: [Hinweis lesen](#)

Ihre Position: [Startseite](#) » [Klassifikationen](#), [Terminologien](#), [Standards](#) » [FAQ](#)

[Sitemap](#) | [Impressum](#) | [Datenschutz](#)

© DIMDI 2017

Letzte Änderung: 17.11.14